

Ammoniten Teil 1-2

3523
Breite 12 cm



KOSMOCERATIDAE

3521

Kosmoceras jason
(*Zugokosmoceras*)

(REINECKE, 1847)

Mittel-Callovium, o. Dogger

Breite: 5,5 cm

Cirrencester, Gloucestershire
England



Ammoniten Teil 1-2



3522

Kosmoceras obductum
(*Zugokosmoceras*)
(BUCKMAN, 1925)

Breite: 4,5 cm

3524

Höhe: 7 cm

Bei dem untereren Ammoniten (*Ludwigia* sp.) handelt es sich höchstwahrscheinlich um ein eingeschwämmtes Exemplar, das eigentlich einer wesentlich älteren Gattung als der obere Ammonit (*Chondroceras gervillii*) angehört .



Ammoniten Teil 1-2

3525

SPHAEROCERATIDAE

Chondroceras gervillii
(SOWERBY, 1818)

Mittel-Bajocium, mittel Dogger

Größe: 2 cm

Évrecy, Câen, Dep. Calvados
Normandie



3527

GRAPHOCERATIDAE

Ludwigia sp.
(*Ludwigia*, sün. *Brasilia*)

(BUCKMAN, 1887)

Breite: 3 cm

Ammoniten Teil 1-2

3528

Lytoceras jurense
(ZIETEN, 1833)

ob. Lias (Lias ζ ,zeta),
unteres Toarcium

Breite: 7,5 cm

Fresnay le Puceux, Steinbruch,
Roche Blanc, Normandie F



3529

HILDOCERATIDAE

Harpoceras eseri
(OPPEL, 1856)

ob. Lias (Lias ζ ,zeta),
oberes Toarcium,

Breite: 7,5 cm

Fresnay le Puceux. Steinbruch,
Roche Blanc, Normandie F

3530

VASCOCERATIDAE

Neptychites cephalotus
(COURTILLER, 1860)

obere Kreide, unteres Turonium

Größe: 7 cm

Ibel Trimetrou, Marokko



Ammoniten Teil 1-2



3531

Bullatimorphites (B.) weigelti
(KUHNS, 1939)

unteres Callovium, ob. Dogger

Breite: 4 cm

Buffevent, Niort, Dep. Deux Sèvres
Frankreich

3532
ACANTHOCERATIDAE

Mammites mamularis
mit Bewuchs,
juvenil 91 Mio Jahre

obere Kreide, Turonium, ob. Alt

Breite: 9 cm

Morrhad, Hoher Atlas
Marokko



3533

Stephanoceras (St.) mutabile
(QUENSTEDT, 1886)
vorpräpariertes Exemplar mit
Bisspuren eines Krebses

Bajoccium, mittl. Dogger

Breite: 11 cm

Évrecy, C en, Dep. Calvados
Normandie



Ammoniten Teil 1-2

3534
REINECKEIIDAE

Rehmannia britannica
(ZEISS, 1956)

Mittel-Callovium, o. Dogger
Jason-Zone

Breite: 6 cm

La Grève / St. Lâon bei Loudun
Dep. Vienne, Frankreich



3535
PARKONSONIIDAE

Parkinsonia (P.) parkinsoni
(SOWERBY, 1821)

mittlerer Dogger, Ober Bajoccium

Breite: 10 cm

Burton Bradstock, Dorset GB

3536
MACROCEPHALITIDAE

Macrocephalites tumidus
(QUENSTEDT, 1847)

unteres Callovium, oberer Dogger

Breite: 7,5 cm

Wittekindsföz, Dehme
Wiehengebirge, Porta Westfalica



Ammoniten Teil 1-2



3537

Parkinsonia (P.) parkinsoni
(SOWERBY, 1821)

Bajoccium, mittl. Dogger

Größe: 6 cm

Sengenthal bei Altdorf D

3538

CARDIOCERATIDAE

Cadoceras sublaeve
(SOWERBY, 1814)

unt. Callovium, o. Dogger
(Kellaways Beds)

Größe: 7,5 cm

Ashton Keynes, Wiltshire,
England



3539

STEPHANOCERATIDAE

Teloceras frechi
(RENZ, 1904)

Bajoccium, Dogger

Größe: 6 cm

Évrecy, C en, Dep. Calvados
Normandie F



Ammoniten Teil 1-2

3540
OPPELIIDAE

Oxycerites aspidoides
(OPPEL, 1857)

u. Callovium, o. Dogger

Breite: 9 cm

Buffevent, Niort
Dep. Deux Sèvres, F



3541
LIPAROCERATIDAE

Liparoceras (Becheiceras)
gallicum
(SPATH, 1936)

Unter-Pliensbachium,
oberer Lias, schwarzer Jura

Breite: 14,5 cm

Ostalbkreis D